



¿Qué quieren decir los resultados de la prueba de anticuerpos COVID-19?

(Explicación de los resultados de las pruebas de 2022)

Gracias por donar sangre. Los resultados de las pruebas aparecerán en la cuenta de donante en línea unas 2 semanas después de la donación. ¿Qué quieren decir estos resultados? Consulte a continuación el resultado que coincida con el de su cuenta de donante.

El resultado figura como Reactivo+

Se detectó un nivel suficientemente alto de anticuerpos de SARS-CoV-2 en el plasma, por lo cual dicho plasma se podría usar como plasma convaleciente de COVID-19. La prueba puede tener un resultado Reactivo+: tras recibir la vacuna contra el COVID-19 o durante la infección por COVID-19, o después de ella.

Más información sobre los resultados de las pruebas Reactivo+: es muy raro, pero en algunos casos las pruebas pueden dar un resultado Reactivo+ luego de haber padecido alguna infección relacionada con una gripe común por coronavirus o por otros cuadros médicos, o podría ser un resultado falso positivo. Si no recibió la vacuna y cree que no se ha infectado con COVID-19, ni que estuvo expuesto al virus, esta podría ser la razón.

Si recibió la vacuna, no será posible determinar con esta prueba si alguna vez tuvo infección por COVID.

Se desconoce el significado del resultado de anticuerpos Reactivo+ en individuos que tuvieron COVID-19 o recibieron una vacuna contra el COVID-19. No debería interpretar que el resultado Reactivo+ significa que el hecho de tener anticuerpos para el SARS-CoV-2 evitará que vuelva a contraer la infección o que se reducirá la gravedad o la duración de una infección por COVID-19 en el futuro.

El resultado figura como Reactivo

Se detectó un nivel de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, pero no en el nivel requerido para que su plasma se use como plasma convaleciente contra el COVID-19, según las recomendaciones de la FDA. Una prueba

puede dar un resultado Reactivo: tras recibir la vacuna contra el COVID-19, durante la infección por COVID-19 o después de esta.

Más información sobre los resultados de las pruebas Reactiva: es muy raro, pero en algunos casos la prueba puede dar un resultado Reactivo luego de haber padecido alguna infección relacionada con una gripe común por coronavirus o por otros cuadros médicos, o podría ser un resultado falso positivo. Si no recibió la vacuna y cree que no se ha infectado con COVID-19 ni que estuvo expuesto al virus, esta podría ser la razón.

Si recibió la vacuna, no será posible determinar con esta prueba si alguna vez tuvo infección por COVID.

Se desconoce el significado del resultado de anticuerpos Reactivo en individuos que tuvieron COVID-19 o recibieron una vacuna contra el COVID-19. No debería interpretar que el resultado Reactivo significa que el hecho de tener anticuerpos para el SARS-CoV-2 evitará que vuelva a contraer la infección o que se reducirá la gravedad o la duración de una infección por COVID-19 en el futuro.

El resultado figura como Negativo:

Los resultados indican que no hay niveles detectables de anticuerpos contra el virus que causa COVID-19, o que quizá tenga anticuerpos, pero con un nivel tan bajo que la prueba no puede detectarlos. También es posible, aunque muy poco probable, que el resultado de la prueba sea un falso negativo.

Más información sobre los resultados negativos de las pruebas: se desconoce la relevancia de un resultado negativo en individuos que tuvieron COVID-19 o recibieron una vacuna contra el COVID-19. Los resultados negativos no descartan una infección reciente por SARS-CoV-2. Los resultados de la prueba de anticuerpos no deberían usarse para diagnosticar síntomas o descartar una infección por SARS-CoV-2.

El resultado figura como N/A (no corresponde)

Los resultados de las pruebas están pendientes (si pasaron menos de 2 semanas desde la donación). La donación fue incompleta, y no se pudo realizar la prueba de anticuerpos (si hubiera pasado más de 2 semanas desde la donación).

También puede ver N/A (no corresponde) en las donaciones que se hicieron antes del 20 de marzo de 2022.

El resultado figura como Problemas técnicos/No se hizo la prueba

No se pudo hacer el análisis de sangre porque la muestra no fue suficiente o por alguna otra razón. Usted no recibirá ningún otro resultado de esta donación.

Resultados en Blanco

Los resultados de las pruebas están pendientes (si pasaron menos de 2 semanas desde la donación). No se pudo analizar su sangre (si pasaron más de 2 semanas desde la donación).

Información sobre la prueba de anticuerpos para COVID-19

La prueba que Vitalant usa es la Ortho-Clinical Diagnostics VITROS Immunodiagnostic Products Anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative Reagent Pack, autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Para obtener novedades y más información sobre COVID-19, visite la página web sobre COVID-19 de la CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Comuníquese con el profesional médico de su confianza si tiene dudas sobre la información aquí contenida.



Para obtener más información o obtener una cita de donación, llame al **877-25-VITAL** o visítenos en vitalant.org

vitalant®